

# **Catálogo de Mobiliário | EACH**

**Programa de Gestão de Compras  
Volume II**

**Escola de Artes, Ciências e Humanidades  
Universidade de São Paulo**

Direitos reservados à  
EACH | Escola de Artes, Ciências e Humanidades  
2011  
Av. Arlindo Béttio, nº. 1000, Ermelino Matarazzo - 03828-000  
São Paulo – SP - Fone: 55 11 3091-8913 - www.each.usp.br

## Universidade de São Paulo

Reitor

Prof. Dr. João Grandino Rodas

Vice-Reitor

Prof. Dr. Hélio Nogueira da Cruz

## Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Diretor

Prof. Dr. Jorge Boueri

Vice-Diretor

Prof. Dr. Edson Leite

### Colaboradores | Servidores

Elisabete Aparecida dos Santos  
Edvaldo Gomes dos Santos  
Dener Sanches  
Nilva Fátima de Souza  
Rosângela de Moura

### Colaboradores | Professores

Prof. Dr. Francisco Alvarez  
Prof. Dr. Jose Carlos Vaz  
Profª Drª Rita Giraldi

### Colaboradores | Estagiárias

Flávia Collaço  
Flávia Silveira Rodrigues dos Santos  
Isabela de Oliveira Menon  
Nayara Araujo  
Thais Martins

### Diagramação

Ademilton J. Santana  
Carlos A. S. Santos

## **Apresentação**

Visando estabelecer um padrão e facilitar as solicitações referentes à aquisição de mobiliário na EACH, foi elaborado o presente catálogo com informações técnicas e medidas sobre os móveis já existentes na Escola.

Este catálogo é um facilitador nos processos de licitação, uma vez que detalha as características fundamentais do mobiliário em novos processos de aquisição.

Ressaltamos que a padronização facilitará a conservação dos bens da EACH em eventuais reparos e que deverá ser observada sempre que houver necessidade de novas aquisições.

Atenciosamente,

A Direção



## SUMÁRIO

<b>Armários</b> .....	6
Armário de aço para vestiário tipo roupeiro.....	7
Armário de aço para vestiário tipo roupeiro.....	8
<b>Arquivo</b> .....	9
Arquivo de aço.....	9
<b>Banquetas</b> .....	10
Banqueta.....	10
<b>Cadeiras</b> .....	11
Cadeira para bancada.....	11
Cadeira tipo digitador sem braço.....	12
Cadeira tipo digitador com braço.....	13
Poltrona de auditório, com braço e prancheta escamoteável.....	14
Cadeira giratória com braço.....	16
Cadeira para bancada alta com braço.....	17
Cadeira giratória sem braço.....	18
Cadeira giratória alta.....	19
Carteira universitária.....	20
<b>Carrinhos</b> .....	22
Carrinho para transporte de livros.....	22
<b>Estantes</b> .....	23
Estante de aço.....	23
Estante tipo biblioteca.....	24
<b>Gaveteiro</b> .....	25
Gaveteiro ambulante.....	25
<b>Mesas</b> .....	26
Mesa executiva composta em 4 peças.....	26
Estação de Trabalho.....	28
Mesa redonda.....	29
Mesa reta para reunião.....	30
Mesa sem gavetas para escritório.....	31
Mesa baú.....	32
Mesa auxiliar.....	33
Mesa para escritório com gaveta.....	34

## Armários



### Armário de aço

Especificações técnicas: armário de aço com tratamento antiferruginoso em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor cinza cobalto, confeccionado em chapa de aço caixa externa, base, prateleiras e portas, bitola nº 22, contendo 5 prateleiras internas removíveis e reguláveis em cremalheira a cada 50 mm. Portas com maçanetas em forma de “T”, servindo de puxador, cromada, com chaves em duplicata.

#### Medidas:

Altura: 1980 mm

Largura: 1200 mm

Profundidade: 450 mm

Cor: Platina ou Cinza Cobalto

PATRIMÔNIO 086-010421  
MATERIAL:130966

## Armários



### Armário de aço para vestiário tipo roupeiro

Especificações técnicas: composição em aço com 8 portas e suporte para cadeados; venezianas de ventilação e cabideiro; chapéu e portas em chapa 20, laterais em chapa 22; pintura eletrostática a pó, com tratamento antiferruginoso e secagem estufa a 300°C.

#### Medidas externas:

Altura: 1980 mm

Largura: 1225 mm

Profundidade: 420 mm

Altura da porta: 420 mm

Largura da porta: 520 mm

Cor: Cinza Cobalto

## Armários



### Armário de aço para vestiário tipo roupeiro

Especificações técnicas: roupeiro de aço confeccionado em aço 22 com 8 vãos sobrepostos, 2 dobradiças em cada porta de 75 mm e sistema de ventilação através de venezianas. Compartimento interno com cabide de aço (tipo gancho), portas com reforço longitudinal tipo ômega, fechadura com 2 chaves. Superfície com tratamento antiferruginoso e tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi pó na cor cinza.

#### Medidas:

Altura:	1950 mm
Largura:	1250 mm
Profundidade:	400 mm
Altura da porta:	930 mm
Largura da porta	260 mm
Cor:	Cinza Cobalto

PATRIMÔNIO 086-006585

MATERIAL: 27944

## Arquivos



### Arquivo de aço

Especificações técnicas: arquivo de aço com bitola 22 mm, chapa pesada, contendo 4 gavetas para pastas suspensas com carro telescópico, puxadores e fechaduras simultâneas, tratamento de fosfatização antiferruginoso e pintura eletrostática na cor cinza.

#### Medidas:

Altura: 1335 mm

Largura: 470 mm

Profundidade: 705 mm

Cor: Cinza Cobalto

## Banquetas

PATRIMÔNIO 086-009149

MATERIAL: 12165



## Banqueta

Especificações técnicas: modelo: fixa sem encosto; estrutura: aço tubular com parede de no mínimo 1/2 mm, pintura em epóxi preta; formato do assento: arredondado em MDF, na espessura de 30 mm, com diâmetro de 30 cm, envernizado, fixado por 5 parafusos autoatarrachantes; altura: mínima de 70 cm, máxima de 75 cm; apoio para os pés circular; 4 pés com ponteira de polipropileno na cor preta; pintura eletrostática cor preta, com tratamento de fosfatização antiferruginosa.

### Medidas:

Altura:	720 mm
Distância entre o apoio para os pés e o chão:	220 mm
Diâmetro do assento:	300 mm

PATRIMÔNIO 086-001180

MATERIAL:1265

## Cadeiras



### Cadeira para bancada

Especificações técnicas: tipo: caixa giratória, sem braço, anatômica; acabamento: em tecido com perfil de PVC nas bordas; revestimento: com tecido que permita transpiração; estrutura: aço pintado em epóxi preto, com aro para apoio dos pés; estofamento: espuma injetada 55 mm; cor preta; base fixa com 5 pés fixos; comprimento: a gás.

#### Medidas:

Altura: 700 mm (máxima), 600 mm (mínima)

Altura do apoio dos pés e o chão 160 mm

Diâmetro do assento 360 mm

Cores:

Tecido: Preta

Estrutura: Preta

## Cadeiras



### Cadeira tipo digitador sem braço

Especificações técnicas: composição do assento e encosto: confeccionados em madeira compensada multilaminada de espessura mínima de 15 mm; estofamento em espuma injetada 50 mm, acabamento em tecido 100% poliéster de trama miúda 0,2 x 0,2 mm, na cor azul, com perfil de PVC preto nas bordas; assento com curvatura frontal, revestido com espuma injetada mínima de 50 mm, com chanfros laterais interligados através de lâmina de aço fixa mínima de 60 mm de largura e 5,5 mm de espessura; encosto sem articulação fixa; borda de proteção em PVC macho/fêmea 18 mm de espessura na cor preta; contraencosto no mesmo tecido e cor do encosto.

Estrutura: fixa, base tubular 7/8", paredes mínimas de 1,5 mm, com dois pés em formato de trapézio, unidos por duas hastas metálicas na mesma espessura, com sapatas de apoio resistente. Sistema de fixação entre as estruturas e o assento através de 4 parafusos sextavados.

#### Medidas:

Altura média do assento para o chão:	450 mm
Altura total:	870 mm
Largura do assento:	470 mm
Profundidade do assento:	430 mm
Altura do encosto:	400 mm
Largura do encosto:	430 mm


Cores:

Tecido: Azul, Verde ou Vermelho

Estrutura tubular: Preta

PATRIMÔNIO 086-003757  
MATERIAL:8109

## Cadeiras



### Cadeira tipo digitador com braço

Especificações técnicas: composição do assento e encosto: confeccionados em madeira compensada multilaminada de espessura mínima de 15 mm; estofamento em espuma injetada 50 mm, acabamento em tecido 100% poliéster de trama miúda 0,2 x 0,2 mm, na cor azul, com perfil de PVC preto nas bordas; assento com curvatura frontal, revestido com espuma injetada mínima de 50 mm, com chanfros laterais interligados através de lâmina de aço fixa mínima de 60 mm de largura e 5,5 mm de espessura; encosto sem articulação fixa; borda de proteção em PVC macho/fêmea 18 mm de espessura na cor preta; contraencosto no mesmo tecido e cor do encosto. Braços em pólioretano anatômico com formato triangular com alma de aço.

Estrutura: fixa, base tubular 7/8", paredes mínimas de 1,5 mm, com dois pés em formato de trapézio, unidos por duas hastes metálicas na mesma espessura, com sapatas de apoio resistente. Sistema de fixação entre as estruturas e o assento através de 4 parafusos sextavados.

#### Medidas:

Altura média do assento para o chão:	450 mm
Altura total:	870 mm
Largura do assento:	470 mm
Profundidade do assento:	430 mm
Altura do encosto:	400 mm
Largura do encosto:	430 mm
Largura entre os braços:	640 mm

#### Cores:


Tecido: Azul, Verde ou Vermelho

Estrutura tubular: Preta

## Cadeiras

PATRIMÔNIO 086-005592

MATERIAL:22667



### Poltrona de auditório, com braço e prancheta escamoteável

Especificações técnicas: estrutura: poltrona fixa com base tubular de 1", parede mínima de 1,5 mm com dois pés em forma de trapézio unidos por 2 hastas metálicas de mesma espessura tubular, com sapatas de apoio resistente. Todo o conjunto unido pelo sistema de solda MIG, com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura a pó, na cor preta. Sistema de fixação entre a estrutura e o assento através de 4 parafusos sextavados 1/4" x 1.1/2". Encosto e assento: em formato de concha única, confeccionados em madeira compensada multilaminada de no mínimo 15 mm de espessura, com molduras internas interligadas por percintas metálicas de forma a aumentar a resistência e durabilidade do conjunto, moldada anatomicamente, revestida com espuma injetada de espessura mínima de 60 mm, e acabamento em tecido 100% poliéster de trama miúda 0,2mm x 0,2mm nas cores vermelha, verde e azul marinho. Encosto com contracapa injetada em poliestireno na cor preta.

Braços e prancheta: braços em poliuretano com alma de aço, sendo que, o direito para os destros e esquerdo para os canhotos, possuindo perfil de aço em formato de "U" acoplado no braço e deverá fixar lateralmente a prancheta através de chapa metálica dobrável com 6 parafusos alto-atarrachantes e buchas metálicas, permitindo o manuseio escamoteável da prancheta. A prancheta deverá ser confeccionada em madeira compensada multilaminada com revestimento superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão na cor bege brilhante. Bordas da prancheta revestida de PVC macho/fêmea na cor preta. Deverá possuir gradil portaliveiros em aço com medidas mínimas de 1.1/4" e 3/16".

PATRIMÔNIO 086-005592

MATERIAL:22667

**Medidas:**


Altura do assento para o chão:	400 mm
Altura total:	900 mm
Largura total:	620 mm
Largura do assento:	480 mm
Profundidade do assento:	435 mm
Altura do encosto:	510 mm
Largura do encosto:	480 mm
Altura da prancheta ao chão:	800 mm
Distância entre os braços:	580 mm
Distância entre o braço e prancheta:	430 mm
Largura da prancheta:	250 mm
Profundidade da prancheta:	350 mm
Distância entre os braços:	620 mm

Cores:

Tecido: Azul, Verde ou Vermelho

Estrutura tubular: Preta

## Cadeiras



### Cadeira giratória com braço

Especificações técnicas: composição do acento e encosto: confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15 mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50 mm, acento ligado ao encosto através de lâmina de aço que mantenha a resistência e a durabilidade do conjunto, encosto sem articulação (fixo). Revestimento em tecido 100% poliéster de trama miúda 0,2 x 0,2 mm, na cor azul. Contraencosto no mesmo tecido e cor do encosto.

Regulagem de altura e afastamento do encosto, braços em poliuretano na cor preta, com regulagem de altura sem acionamento por gatilho, com 6 estágios de regulagem horizontal de altura, base a gás com curso de 125 mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteira, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em poliuretano (para piso frio) na cor preta, capa telescópica preta, rolamento amortecido de impacto.

#### Medidas:

Altura do assento para o chão:	470 mm (máxima), 360 mm (mínima)
Altura total:	910 mm (máxima), 800 mm (mínima)
Largura do assento:	490 mm
Profundidade do assento:	430 mm
Altura do encosto:	370 mm
Largura do encosto:	430 mm
Altura do braço com relação ao assento:	300 mm (máxima), 230 mm (mínima)
Largura entre os braços:	600 mm
Cores:	
Tecido:	Azul
Estrutura:	Preta

PATRIMÔNIO 086-011651  
MATERIAL:8109

## Cadeiras



### Cadeira para bancada alta com braço

Especificações técnicas: cadeira caixa giratória, com braço, anatômica; Encosto e assento: espuma injetada 55 mm, acabamento em tecido com perfil de PVC nas bordas; revestimento em tecido na cor preta.

Estrutura: aço pintado em epóxi preto, com aro para apoio dos pés, base fixa com 5 pés com rodízio, comprimento a gás, com revestimento em polipropileno e suporte para os pés.

#### Medidas:

Altura do assento para o chão:	700 mm (máxima), 530 mm (mínima)
Altura total:	910 mm (máxima), 800 mm (mínima)
Largura do assento:	430 mm
Profundidade do assento:	400 mm
Altura do encosto:	280 mm
Largura do encosto:	360 mm
Altura do braço:	300 mm (máxima), 230 mm (mínima)
Largura entre os braços:	620 mm
Altura do apoio dos pés e o chão	160 mm

Cores:

Tecido: Preta

Estrutura: Preta

## Cadeiras



### Cadeira giratória sem braço

Especificações técnicas: cadeira caixa giratória, sem braço, anatômica; Encosto e assento: espuma injetada 55mm, acabamento em tecido com perfil de PVC nas bordas; revestimento em tecido que permita transpiração na cor preta.

Estrutura: aço pintado em epóxi preto, com aro para apoio dos pés, base fixa com 5 pés com rodízio, comprimento a gás.

#### Medidas:

Altura do assento para o chão:	600 mm (máxima), 450 mm (mínima)
Altura total:	1050 mm (máxima), 900 mm (mínima)
Largura do assento:	470 mm
Profundidade do assento:	460 mm
Altura do encosto:	400 mm
Largura do encosto:	430 mm
Cores:	
Tecido:	Preta
Estrutura:	Preta

PATRIMÔNIO 086-011667  
MATERIAL:8109

## Cadeiras



### Cadeira para bancada alta sem braço



Especificações técnicas: assento e encosto internamente e madeira laminada, espuma de poliuretano injetado (40 mm no encosto e 50 mm no assento), revestido em couríssimo 1 mm de espessura cor preta. Mecanismo de regulagem de altura e inclinação do encosto por alavanca, e regulagem de altura no assento a gás (650 a 750 mm), aro de apoio para pés regulável, 5 patas em aço com capa de proteção e sapatas com altura de 50 mm

#### Medidas:

Altura do assento para o chão:	650 mm (máxima), 520 mm (mínima)
Altura total:	1013 mm (máxima), 1000 mm (mínima)
Altura do encosto:	370 mm
Largura do encosto:	440 mm
Largura do assento:	470 mm
Profundidade do assento:	415 mm
Cores:	
Tecido:	Preta
Estrutura:	Preta

## Cadeiras

PATRIMÔNIO 086-04047  
MATERIAL:12114



## Carteira universitária

Estrutura: tubo de aço em tubo 20 x 20 mm, 1010/1020, chapa 16, com gradil para livros em aço redondo de  $\frac{1}{4}$ " e  $\frac{3}{16}$ ". Os tubos devem ser soldados pelo sistema de solda MIG. Possui tratamento antiferrugem, através de banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante, recebendo pintura a pó (epóxi) na cor prata brilhante aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa a 180°; espessura da película: 25 a 40 microns. Ponteiros de acabamento nos pés de polipropileno.

Acento e encosto confeccionados em multilaminado, moldados anatomicamente, acento com curvatura frontal e revestido na face superior do acento e na face anterior e posterior do encosto em laminado melanímico de alta pressão bege brilhante e face inferior do acento revestido com folha de madeira imbuia, com aplicação de seladora e verniz. Deverão ser fixados à estrutura através de 8 rebites de alumínio pop.

Apoio do braço confeccionado em madeira compensada multilaminada, com os 5 cantos arredondados. Revestimento superior em laminado melanímico de alta pressão bege brilhante e revestimento inferior com folha de madeira embuia com aplicação de seladora e verniz. Fixado à estrutura da cadeira através de 7 parafusos autoatarraxantes.

**Medidas:**

Altura do assento para o chão:	450 mm
Altura total:	770 mm
Largura do assento:	380 mm
Profundidade do assento:	380 mm
Altura do encosto:	240 mm
Largura do encosto:	390 mm
Espessura do assento e do encosto:	10 mm
Altura da prancheta ao chão:	760 mm
Distância entre o encosto e a prancheta:	440 mm
Largura da prancheta:	530 mm
Profundidade da prancheta:	370 mm
Espessura da prancheta:	20 mm
Cores:	
Revestimento: Bege Brilhante	
Estrutura: Cinza	

## Carrinho



### Carrinho para transporte de livros

Especificações técnicas: composição totalmente em chapa, perfil de aço tratado e pintura eletrostática na cor casca de ovo ou cinza. Formato: retangular, com duas prateleiras inclinadas no plano inferior. Rodas: 4 rodízios de 3" em borracha.

#### Medidas:

Largura:	720 mm
Profundidade:	500 mm
Altura:	1020 mm
Distância entre prateleiras:	310 mm
Cor: Casca de Ovo ou Cinza	

PATRIMÔNIO 086-006794

MATERIAL: 9385

## Estantes



### Estante de aço

Especificações técnicas: estante de aço com 8 prateleiras, formando 7 vãos removíveis e ajustáveis, confeccionados em chapa de aço 22, com reforço longitudinal tipo ômega, soldado na parte inferior da bandeja, colunas em perfil “L” de 30 mm x 30 mm confeccionado em chapa 14, dotada de travamento em forma de “X”, sendo um par no fundo e dois pares em cada lateral, confeccionado em chapa 16. Fixação das prateleiras e do “X” por meio de parafusos (1/4 x 1/2) e porcas de 1/4, ambos zincados e sextavados. Superfície com tratamento antiferruginoso e tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi pó na cor cinza.

#### Medidas:

Altura: 2430 mm

Largura: 920 mm

Profundidade: 400 mm

Cor: Cinza Cobalto

## Estantes



### Estante tipo biblioteca

Especificações técnicas: estantes desmontáveis em aço, do tipo biblioteca, dupla face, com 6 prateleiras reguláveis e uma bandeja fixa de cada lado. Chapa de aço 20, com pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso, a secagem em estufa a 300° C na cor cinza.

#### Medidas:

Altura:	2300 mm
Largura:	970 mm
Profundidade:	600 mm
Cor:	Cinza Cobalto

PATRIMÔNIO 086-008820  
MATERIAL:9890

## Gaveteiro



### Gaveteiro volante


Especificações técnicas: gaveteiro volante, tampo em madeira laminada post forming de 25 mm de espessura, puxador em aço 150 mm e quatro gavetas em aço e sistema de trava com chave. Corpo do gaveteiro em madeira laminada post forming de no mínimo 18 mm de espessura da mesma cor do tampo. Bordas do tampo arredondadas a 180° em perfil de PVC. Rodízio duplo com corpo em nylon.

#### Medidas:

Largura:	400 mm
Profundidade:	520 mm
Altura:	675 mm
Cor:	Bege

## Mesas

PATRIMÔNIO 086-006482  
MATERIAL:7935



### Mesa executiva composta em 4 peças

Especificações técnicas da 1ª peça: mesa reta em madeira aglomerada de 25 mm de espessura na cor bege, com bordas reengrossadas de 40 mm de espessura na cor bege com acabamento em post forming, tampo sobreposto à estrutura, pés da mesa com calhas de aço removíveis para passagem de fiação, com pintura epóxi na cor preta. Saia da mesa em baixa pressão de 18 mm de espessura.

2ª peça: mesa reta em madeira aglomerada de 25 mm de espessura na cor bege, com bordas reengrossadas de 40 mm de espessura na cor bege com acabamento em post forming, tampo sobreposto à estrutura, pés da mesa com calhas de aço removíveis para passagem de fiação, com pintura epóxi na cor preta. Saia da mesa em baixa pressão de 18 mm de espessura.

3ª peça: conexão em forma de leque, melamínico com 40 mm de espessura na cor bege, conectada aos tampo através de 3 chapas de aço com parafusos e buchas metálicas, com acabamento das bordas arredondadas em perfil de PVC a 180° na cor bege.

4ª peça: tampo gota melamínico de 1200 mm de diâmetro e 40 mm de espessura na cor bege, apoiado em pé em disco com 20 cm de raio interligados por tubo de aço de 10,5 cm de diâmetro, com bordas arredondadas em perfil de PVC a 180° na cor bege.

PATRIMÔNIO 086-006482

BEM:7935

**Medidas**

1ª Peça

Largura: 1400 mm

Profundidade: 670 mm

Altura: 740 mm

2ª Peça

Largura: 1000 mm

Profundidade: 670 mm

Altura: 740 mm

4ª Peça

Diâmetro: 1200 mm

Cores:

Tampa: Bege


Estrutura: Preta

Obs.: Incorpora por partes.

## Mesas

PATRIMÔNIO 086-009493

MATERIAL: 7935



## Estação de Trabalho

Especificações técnicas: com painel frontal a 35 cm do solo e calha para distribuição de cabos embutida, com tampa removível. Acabamento das partes metálicas com pintura em epóxi Pó, com tratamento de fosfatizante antiferruginoso. Teclado retrátil comportando o mouse, laterais e tampo inteiriço com formato “L” confeccionados em madeira com laminado melamínico de 25 mm, na cor bege com estrutura metálica preta.


### Medidas:

Largura:	1400 mm x 1400 mm
Profundidade:	600 mm
Altura:	740 mm
Cores:	
Tampa: Bege	
Estrutura: Preta	
Com opções de Medidas	1200 mm x 1200 mm 1600 mm x 1600 mm

PATRIMÔNIO 086-006291

MATERIAL: 7935

## Mesas



### Mesa redonda

Especificações técnicas: tampo inteiro confeccionado em aglomerado de madeira, revestido com laminado melamínico com 25 mm na cor bege, com as bordas em PVC arredondadas a 180° na cor bege. 4 hastes de sustentação do tampo com bases interligadas através de tubo de 10 mm de diâmetro interligados pelo sistema de solda MIG, com 4 pés. Acabamento das partes metálicas com pintura epóxi pó na cor preta, com tratamento de fosfatização antiferruginoso na cor preta, com sapatas niveladoras de piso e capas terminais de acabamento fixadas por hastes.

#### Medidas:

Diâmetro: 1260 mm

Altura: 700 mm

Cores:

Tampa: Bege

Estrutura: Preta

## Mesas

PATRIMÔNIO 086-006307

MATERIAL: 7935



### Mesa reta para reunião

Especificações técnicas: mesa para reunião retangular, em madeira aglomerada, tampo com 25 mm de espessura e revestimento em melamínico na cor bege, com bordas em PVC a 180° na cor bege, estrutura em aço tubular oblongolar de 50mm x 30mm, com pintura epóxi na cor preta, com passagem para fiação e sapatas niveladoras.

#### Medidas:

Comprimento: 2500 mm

Largura: 1200 mm

Altura: 740 mm

Cores:

Tampa: Bege

Estrutura: Preta

PATRIMÔNIO 086-009497

MATERIAL: 7935

**Mesas****Mesa sem gavetas para escritório**

Especificações técnicas: mesa para escritório em madeira aglomerado de baixa pressão, com tampo de 25 mm de espessura, com revestimento laminado melaminico, na cor cinza nas duas faces. Painel frontal de madeira aglomerada na cor cinza nas duas faces com 20 mm de espessura, a 35 cm do solo e instalada a 11 cm da parte frontal da mesa. Estrutura em aço com calha para passagem de fiação, com tratamento de fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Bordas do tampo arredondadas a 180° em perfil de PVC com 25 mm de espessura na cor cinza.

Base de aço com niveladores para ajuste de irregularidades do piso.

**Medidas:**

Largura: 1200 mm

Profundidade: 680 mm

Altura: 740 mm

Cores:

Tampa: Cinza

Estrutura: Preta

## Mesas



### Mesa baú

Especificações técnicas: mesa com baú para computador tipo escrivaninha, em madeira (compensado laminado, com 30 mm de espessura), revestido em laminado decorativo, seguindo mesas já existentes e medindo 1350mm x 650mm x 750mm. Com baú medindo 550mm x 700mm, com chave tetra e dobradiças especiais anti-furto.

#### Medidas da mesa:

Largura:	1350 mm
Profundidade:	650 mm
Altura:	750 mm
Cor: bege	

#### Medidas do baú:

Altura:	700 mm
Largura:	550 mm
Profundidade:	550 mm
Cores: Bege	

PATRIMÔNIO 086-006168  
MATERIAL:7935

## Mesas



### Mesa auxiliar

Especificações técnicas: tampo de madeira com espessura de 25 mm, revestidos em laminado melaminico com a mesma cor nas duas faces, com bordas de PVC na mesma cor do tampo, arredondadas a 180°, painel frontal com 20 mm de espessura, com 35 cm do solo. Estrutura em aço com pintura epóxi na cor preta, base de aço com niveladores para ajuste de irregularidade do piso.

#### Medidas:

Largura:	600 mm
Profundidade:	600 mm
Altura:	740 mm
Cores:	
Tampa: Bege	
Estrutura: Preta	

## Mesas

PATRIMÔNIO: 086-006152  
MATERIAL: 7935



### Mesa para escritório com gaveta

Especificações técnicas: mesa para escritório, em madeira aglomerado de baixa pressão, com tampo de 25 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico na cor cinza nas duas faces, contendo duas gavetas fixas à mesa do lado direito, em aço com frente e laterais em madeira revista em laminado melamínico na cor cinza. Estrutura com calha para passagem de fiação, com tratamento de fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Bordas do tampo arredondadas a 180° em perfil de PVC com 25 mm de espessura na cor cinza.

#### Medidas:

Largura: 1200 mm

Profundidade: 680 mm

Altura: 740 mm

Altura da gaveta: 500 mm

Largura da gaveta: 400 mm

Cores:

Tampa: Cinza

Estrutura: Preta

Sugestões para aprimoramento deste informativo devem ser enviadas para <atad-each@usp.br> .

